TRATTAMENTO SUPERFICI FEROX

Cod. 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 **FEROX PRIMER**













Crea un fondo aggrappante per metalli zincati, utile per migliorare l'adesione della vernice di finitura. Usalo per profilati e serrande.

Crea un fondo aggrappante per l'alluminio, per migliorare l'adesione della vernice di finitura. Ideale per cancelli e scale.

Crea una base ideale per la verniciatura, trattamento per riempire pori e microfessure. Ideale per mobili in legno.

Crea una barriera isolante che permette la verniciatura su un materiale delicato. Trattamento protettivo per permettere la verniciatura con smalti a base solvente. Ideale per decorazioni.

VERNICI SPECIALI

Crea una base sovraverniciabile per smalti fluo, diamantati e specchianti. Trattamento per esaltare la finitura deali smalti con effetti speciali. Usalo per decorazioni su vasi e arredamenti.

Codice	2012
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565020129

Codice	2013
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565020136

Codice	2014
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565020143

Codice	2015
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565020150

Codice	2016
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565020167



Articoli tecnici industriali, ferramenta, servizi kanban, rivendita cuscinetti viti dadi consulenze per aziende articoli industriali





Via Antica di Cassano 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy Tel.+39-02-924361 - www.arexons.com

SOLVENTE

Cod. 0012 **PIK**

SILICONICHE

Cod. 0094 **MOTORBLACK**

GUARNIZIONI LIQUIDE

Cod. 0096 **MOTORSIL D ROSSO**



Pasta morbida non autolivellante, di colore beige, Polimerizzazione acetica rapida. a base di speciale resina naturale. Permette di riempire la coppa dell'olio dopo Si trasforma in quarnizione solida dopo 45 minuti dall'utilizzo. evaporazione del solvente. Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una quarnizione di tenuta. Specifica per la tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, Temperatura di esercizio: da −70°C a +250°C contenitori di gas liquido. con punte fino a +300°C.

Codice	0094
Confezione	Tubetto
Formato	60 gr
Pezzi per cartone	24
Codice Ean	8002565000947



Elastometro monocomponente di tipo acetico. Vulcanizza a temperatura ambiente. Buona resistenza alla temperatura, all'acqua, all'umidità. Ottima resistenza agli oli. Buone proprietà dielettriche. Facile rimozione. Elevato grado di assorbimento delle vibrazioni. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Non danneggia le marmitte catalitiche.

Codice	0096
Confezione	Tubetto
Formato	60 gr
Pezzi per cartone	24
Codice Ean	8002565000961



Cod. 4700 / 4701 / 4702 **52A43 FRENAFILETTI FORTE**







Prodotto specifico per la frenatura permanente di prigionieri, dadi, bulloni. E' raccomandato per la frenatura di organi filettati non soggetti a smontaggio. Prodotto a bassa tissotropia.

Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Codice	4700
Confezione	Flacone
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047003
Codice	4701
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047010

Codice	4702
Confezione	Flacone
Formato	250 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047027

Cod. 4745 **52A22 FRENAFILETTI FORTE 200°C**



Prodotto specifico per la frenatura permanente di prigionieri, dadi, bulloni anche di grandi dimensioni. Tixotropico, non cola. E' raccomandato per la frenatura di organi filettati non soggetti a smontaggio. Possiede una elevata resistenza alla temperatura e mantiene le proprietà di sigillante anche a temperature di +200°C. Elimina l'uso dei mezzi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, grower, dado autobloccanti. Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Codice	4745
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047454





FRENAFILETTI

Cod. 4709 52A22 **FRENAFILETTI DEBOLE**

0012

Tubetto 65 ml

8002565000121

Codice

Confezione

Pezzi per cartone 24

Formato

Codice Ean



Specifico per una debole frenatura di organi filettati che devono essere facilmente smontati. Indicato per viti di regolazione in genere e per componenti realizzati in leghe leggere o in metalli non ferrosi che potrebbero essere facilmente danneggiati durante lo smontaggio. Raccomandato per la sigillatura a debole resistenza meccanica di parti filettate. La caratteristica tissotropia evita la

colatara e consente i applicazione senza spreciii.	
Codice	4709
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047096

Cod. 4704 / 4705 / 4706 **52A43 FRENAFILETTI MEDIO**



Prodotto di impiego generale adatto per i componenti filettati realizzati con tutti i diversi metalli inclusi quelli cadmiati e zincati. Raccomandato per i componenti filettati per i quali è previsto un eventuale smontaggio con normali utensili. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori.

Impedisce la corrosione e il grippaggio.

4704

Flacone

10 ml

4705

Pezzi per cartone 6

Codice Ean

Flacone 50 ml

8002565047041

8002565047058



Codice	4706
Confezione	Flacone
Formato	250 ml
Pezzi per cartone	4
Codice Ean	80025650470

BLOCCANTI

Cod. 4713 **56A01 BLOCCANTE ALTA RESISTENZA**



Specifico per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. Viene impiegato per bloccare cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, spine, chiavette, perni. E' raccomandato per il bloccaggio di parti non soggette a smontaggio. Permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. Elimina la tensione all'interno del giunto proteggendolo contro eventuale corrosione da contatto. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi,

Coaice	4/13
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047133

Cod. 4717 56A41 **FISSA CUSCINETTI**



Specifico per il fissaggio di cuscinetti, boccole, bronzine, paraolio, chiavette, scanalati ed altri meccanismi in genere. Per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. E' raccomandato per il bloccaggio di parti non soggette a smontaggio. Prodotto a media tissotropia. Aumenta l'affidabilità di un montaggio a scorrimento o interferenza. Previene la corrosione di contatto sigillando eventuali perdite.

Codice	4717
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047171

Cod. 4737 **56A48 BLOCCANTE ALTA TEMPERATURA**



Specifico per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. Viene impiegato per bloccare cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, spine, chiavette, perni. E' raccomandato per il bloccaggio di parti non soggette a smontaggio. Prodotto ad alta viscosità per bloccare parti a libero scorrimento. Permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. Usato nel montaggio ad interferenza, aumenta di 4 volte circa la resistenza del giunto. Elimina la tensione all'interno del giunto proteggendolo contro eventuale corrosione contatto.

79

Cod. 4739 **56A38 BLOCCANTE ALTISSIMA RESISTENZA**



Specifico per tutte le parti cilindriche sottoposte a sollecitazioni di taglio e carico radiale. Viene impiegato per bloccare cuscinetti, ingranaggi, pulegge, camicie, boccole, bronzine, spine, chiavette, perni. E' raccomandato per il bloccaggio di parti non soggette a smontaggio. Prodotto ad alta viscosità per bloccare parti a libero scorrimento. Permette un montaggio a libero scorrimento in alternativa a quello ad interferenza. Usato nel montaggio ad interferenza, aumenta di 4 volte circa.

Codice	4739
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047393

SIGILLARACCORDI E SIGILLANTI

PARTI FILETTATE

Cod. 4726 / 4727





Specifico per la sigillatura di giunti filettati e raccorderie in genere, di condutture e recipienti contenenti gas, gas liquefatti e liquidi. Garantisce una perfetta tenuta stagna. Non contamina i circuiti idraulici o pneumatici. Resistenza fino a 150-200 bar con filettatura oleodinamica. Per acaua a 150°C fino a 50-60 bar. Certificato DVGW-GAS e WRAS Acaua Potabile.

4726	П
Soffietto	
100 ml	
6	
8002565047263	
4727	ı
	ı
4727	
4727 Tubo	
	Soffietto 100 ml

Cod. 4729 / 4730 **35A42 SIGILLANTE IDRAULICO**



Specifico per la sigillatura dei giunti filettati in condutture idrauliche e pneumatiche fino ad un diametro di 3/4". Lo smontaggio è possibile con normali utensili. Prodotto a media tissotropia e media resistenza meccanica. Assicura una perfetta tenuta contro liquidi e gas. Certificato DVGW-GAS.W-GAS e WRAS Acaua Potabile.

Codice	4730
Confezione	Flacone
Formato	50 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047294
Codice	4729
Codice	4729
Codice Confezione	4729 Flacone

Cod. 4732 / 4733 **35A72 SIGILLANTE OLEODINAMICO**



Specifico per la sigillatura di tutte le raccorderie in genere fino ad un diametro di 3". Lo smontaggio è possibile con normali utensili. Assicura una perfetta tenuta contro liquidi e gas. Protegge le filettature contro la corrosione ed impedisce eventuali allentamenti causati dalle vibrazioni. Certificato DVGW_GAS a WRASAcaua Potabila

DVGVV-GAS E VVKASACQUA POLADII	e.
Codice	4732
Confezione	Soffietto
Formato	100 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565047324
Codice	4733
Confezione	Tubo
Formato	250 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Fan	8002565047331

TECNICI INDUSTRIALI

ATTIVATORI e PREPARATORI SUPERFICI

Cod. 4214 **LD214 RILEVA FUGHE GAS**

Raccomandato per l'accertamento di eventuali

produce una schiuma "microporosa" che indica

Può essere usato per individuare perdite in impianti

A89762

Bombol

400 ml

8002565

perdite di gas di ogni tipo: metano, GPL, aria,

istantaneamente la più piccola fuga di gas.

Pezzi per cartone 12

di aas infiammabile.

Codice

Confezione

Formato

Codice Ean

Cod. 4240 **TC240 ANTISLITTANTE CINGHIE**



Conferisce alla cinghia un potere aggrappante che elimina lo slittamento e aumenta la potenza di trasmissione.

Indicato per le cinghie dei macchinari industriali, agricoli e tessili, dei condizionatori d'aria, dei ventilatori, di qualsiasi forma e composizione.

7 - 4273	Codice	4240
a	Confezione	Bom
	Formato	400
	Pezzi per cartone	12
042145	Codice Ean	8002

LINEA ELETTRICA

Cod. 4245 **ED245 DETERGENTE ELETTRICO**



Insolubile in acaua.

Codice Ean

Incolore.

Il prodotto va spruzzato abbondantemente e lasciato asciugare per evaporazione: si ottengono parti perfettamente sgrassate ed asciutte. Evapora senza lasciare residui; non corrode, non altera la conducibilità. Ripristina le corrette condizioni di esercizio. Inerte sulla maggior parte delle plastiche. Per proteggere e lubrificare adeguatamente, usare EM243 Multifunzione Elettrico. Non applicare su apparecchi in tensione.

Codice	CF111579 - 424
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042459

Cod. 4249

TW249

GRASSO BIANCO

Rimuove morchie, oli, grassi, resine, adesivi, polimeri, sostanze polari, paste di lucidatura e sporchi particolarmente difficili da parti in metallo di ogni tipo. Non lascia residui, aloni, superfici untuose. Non corrode i metalli. Rimuove l'acqua dalle superfici.

Cod. 4217

MC217 PULITORE

METALLI

4217 Confezione Bombola 400 ml Formato Pezzi per cartone 12

8002565042176

ADESIVI INDUSTRIALI

CIANOACRILATI

Cod. 4751 / 4752 **C661 CIANOACRILATO UNIVERSALE**



Adesivo monocomponente incolore, indicato per riparazioni rapide ed invisibili di superfici ben combacianti in meccanica, elettronica, ottica, orologeria, bigiotteria.

Incolla rapidamente ceramica, metalli, pietre dure, gomma, legno, plastiche (ad esclusione di PE,PP,PTFE), cartone e tessuto.

Permette l'incollaggio immediato di particolari piccolissimi.

Codice	4751
Confezione	Flacone
Formato	20 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565047515

Cod. 4755 / 4756 **C668 CIANOACRILATO GOMMA**



Adesivo monocomponente incolore, particolarmente indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di gomma naturale e sintetica. Viene impiegato nell'industria per l'incollaggio di particolari in gomma quali:

caucciù, NR — poliisoprene, NBR — gomma nitrilica, SBR – stirolo butadiene, CR – cloroprene etc. Indicato anche per elastomeri di difficile incollaggio come EPDM - Etilene-propilene dimero.

Codice	4755
Confezione	Flacone
Formato	20 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565047553

BICOMPONENTI

Cod. 4764 **SALDATUTTO LIQUIDO**



Adesivo bicomponente rapido completamente trasparente a base di resine epossidiche. Ideale per incollaggi trasparenti e invisibili extra forti anche di superfici non combacianti. Ideale per incollare e riparare vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, legno, plastiche (no PP, PE, PTFE, PVC rigido). Una volta polimerizzato può essere verniciato, carteggiato, forato. Resiste a lavaggi anche con acqua calda, ai solventi, ai grassi, agli oli tra -30°C a +80°C."

dice	4764
nfezione	Blister
rmato	25 ml
zzi per cartone	
dice Ean	8002565047645

LUBRIFICANTI

GRASSI INDUSTRIALI Cod. 4232

AL MoS₂

bola

Cod. 4163 **MB232 LUBRIFICANTE** TT163 **LUBRIFICANTE AL PTFE**



Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione; cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili degli autoveicoli.

For

Pez



Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione; cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili deali autoveicoli.

> 4232 Bombola

400 ml

8002565042329

12



Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili deali autoveicoli.

-			SAL
			56
		The contract of	
		-6	· ·
		Jet !	y de la companya de l
_	A STATE OF THE STA		
0.		100	
e;		A	
		c. In six	C. C.

dice	CF111582 - 4163	Codice
nfezione	Bombola	Confezione
rmato	400 ml	Formato
zzi per cartone	12	Pezzi per cartone
dice Ean	8002565041636	Codice Ean

	Codice	4249
П	Confezione	Bombola
	Formato	400 ml
	Pezzi per cartone	12
	Codice Ean	80025650424

LUBRIFICANTI

GRASSI INDUSTRIALI

Cod. 5000 **VASELINA TECNICA**

Cod. 5001 **GRASSO AL SILICONE**

Cod. 5002 **GSI2 GRASSO AL** SILICONE INFUSIBILE

Cod. 5003 **VTF2 VASELINA FILANTE TECNICA**



Grasso incolore e inodore. Protegge da umidità e acqua. Migliora gli scorrimenti.

Lubrincante infusibile a base al fluial pollalmetiisiliconic
selezionati. Per lubrificare connettori di cavi, morsetti di
batterie, quarnizioni di gomma per porte, interruttori ed
anelli di tenuta toroidali in gomma e plastica,
rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione.
Lubrificante per l'assemblaggio di varie combinazioni,
plastica e metallo/gomma. În un intervallo di
temperatura tra -40°C e +200°C. Resiste all'acqua, dolce
o salata, calda o fredda. Inodore ed incolore.

Codice	5000
Confezione	Tubetto
Formato	100 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565050003



e imbarcazioni

odice	5001	Co
onfezione	Tubetto	Co
ormato	100 ml	Fo
ezzi per cartone	12	Pe
odice Ean	8002565050010	Co



Lubrificante e antiadesivo per tutte le combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica. Per connettori di cavi, morsetti di batterie, quarnizioni di gomma per porte, interruttori e anelli di tenuta toroidali di gomma e di plastica. Utilizzato anche come sigillante a prova di umidità per sistemi di accensione e collegamenti per candele di autoveicoli, automobili

Codice	5002
Confezione	Barattolo
Formato	1000 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565050027



Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici E' innocuo per le persone e l'ambiente. Non ingiallisce. Ideale per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande, etc.

Cod. 9521

FGFU2 LUBRIFICANTE

PER MACCHINARI ALIMENTARI

Conf

Forn

Pezz

ice	CF117216 - 5003	Codice
fezione	Barattolo	Confezio
nato	1000 ml	Formato
zi per cartone	6	Pezzi pe
ice Ean	8002565050034	Codice E

LUBRIFICANTI

GRASSI INDUSTRIALI Cod. 9512 / 9518

GLT2

GRASSO AL PTFE

Cod. 5004 MPG2 **GRASSO AL LITIO**



Grasso universale di buona qualità a base di oli minerali e vegetali severamente raffinati in un sapone di litio. Buona adesività e buona stabilità nell'impiego. Ottime proprietà lubrificanti. Contiene additivi antiossidanti ed antiruggine. Utilizzabile a temperature di esercizio da-20°Ca+120°C.

Codice	5004
Confezione	Latta
Formato	5000 ml
Pezzi per cartone	2
Codice Ean	8002565050041

Codice 9512 Confezione Barattolo Formato 500 ml Pezzi per cartone 12 Codice Ean 8002565095127

soaaetti a vibrazioni e urti.

Lubrificazione generale di organi di ogni tipo. Il suo impiego assicura la lubrificazione di cuscinetti, camme, snodi, perni, articolazioni, guide, catene, cremagliere, ecc. Può essere impiegato anche per cuscinetti a rotolamento operanti in condizioni di servizio non severe e non

9518

Barattolo 1000 ml

8002565095189

Codice

Confezione

Pezzi per cartone 6

Formato

Codice Ean

Lubrificazione di organi di macchine impiegate nell'industria alimentare , di valvole e rubinetti di impianti di erogazione acqua, lubrificazione di snodi, bielle, leveraggi, cuscinetti in genere. Certificato NSF H1.

Codice	9521
Confezione	Barattolo
Formato	1000 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565095219

LUBRIFICANTI

GRASSI INDUSTRIALI

Cod. 9538 **GC300 GRASSO CUSCINETTI**

Lubrificazione di tutte le parti rotanti delle macchine,

9538

Barattolo

1000 ml

8002565

funzionanti a bassissima e ad alta velocità.





A base di vaselina tecnica bianca, pura, inalterabile. Non si ossida, non indurisce, non ingiallisce, non macchia. Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici. Per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, quide di serrande e, in generale, per impieghi hobbistici, tecnici, domestici. Protegge i metalli dalla corrosione.

Mantiene in ottima funzionalità le parti in gomma.

9539

Latta

5000 ml

80025650953

	Codice
)	Confezione
	Formato
	Pezzi per ca
95387	Codice Ean

Cod. 9548 **GMB GRASSO AL MoS₂**



Lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsiliconici selezionati. Per lubrificare connettori di cavi, morsetti di batterie, quarnizioni di aomma per porte, interruttori ed anelli di tenuta toroidali in gomma e plastica, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione. Lubrificante per l'assemblaggio di varie combinazioni, plastica e metallo/aomma. In un intervallo di temperatura tra -40°C e +200°C. Resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda. Inodore ed incolore.

Codice	9548
Confezione	Barattolo
Formato	1000 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565095486

Cod. 9550 WG550 **GRASSO BIANCO**



Grasso bianco a base di sapone di calcio anidro e olio minerale, studiato per impieghi di lubrificazione generale. Gli speciali additivi gli conferiscono un'elevata stabilità meccanica con ottime proprietà lubrificanti e di protezione dalla corrosione, anche in condizioni severe di carico e usura. Possiede una superiore resistenza all'azione dilavante dell'acqua, anche di mare. Gradazione NLGI 2.

Codice	9550
Confezione	Barattolo
Formato	1000 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565095509

LUBRIFICANTI

GRASSI INDUSTRIALI Cod. 9783

SGT2 SUPERSGRASSANTE AL PTFE

r cartone



Additivato con PTFE, che garantisce una lubrificazione "più a fondo". Elevata adesività. Elevato potere lubrificante. Riduce l'attrito tra le parti meccaniche, riducendone il riscaldamento, facilitando l'avvio e migliorano lo spunto. Resiste alle vibrazioni. Protegge dalla corrosione. Temperatura d'impiego: da -25°C a +120°C. Immagazzinamento a temperatura ambiente:

alcuni anni.

Codice	9783
Confezione	Cartuccia
Formato	600 ml
Pezzi per cartone	18
Codice Ean	800256509783



Cod. 4257 **GREASE NLGI 2**



Speciale multiuso al litio di colore ambrato, indicato per l'ingrassaggio generale di veicoli industriali dove non si richiedano grassi specifici.

Lodice	4257
Confezione	Barattolo
ormato	0,85 kg
Pezzi per cartone	24
Codice Ean	8002565042572

LUBRIFICANTI

OLI DA TAGLIO

Cod. 4219 / Cod. 4220 **MD220 OLIO TAGLIO**

Cod. 4251 **AN251 METALLI DURI ANTIGRIPPANTE**



A base di oli minerali paraffinici raffinati. Contiene additivi E.P. solfo clorurati, agenti untuosanti sintetici e antinebbia.

Codice	4219
Confezione	Flacone
Formato	1 lt
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565042190
Codice	4220
Confezione	Flacone
Formato	5 lt
Pezzi per cartone	1

Ideale per bulloni, flange, giunti di motori diesel e di pompe per prodotti chimici, per bulloni marini e di autoveicoli, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi di attrezzature per costruzioni, pompe di raffinerie e flange di tubi, come lubrificante in acciaierie, per macchine agricole. Protegge le filettature dalla corrosione, dall'usura, deformazione, rottura e dal grippaggio.

Codice	A897634 - 4242
Confezione	Barattolo
Formato	500 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565042510

ANTIGRIPPANTI

Cod. 4226 **TZ226 ZINCANTE A FREDDO**

PROTEZIONE ATTIVA





Protettivo a base di zinco che previene il formarsi di ossidazioni su materiali ferrosi Per ritoccare e trattare le saldature su parti zincate. Forma un film resistente ed elastico. Non screpola.

Codice	4227
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042275

LUBRIFICANTI

LUBRIFICANTI LIQUIDI

Cod. 4276 / 4275 **SVITOL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE NUOVA FORMLA LIQUIDA SENZA FIAMMA**

Monocomponente pronto all'uso ad elevatissimo

contenuto di zinco puro. Lo zinco, in microscopiche

metallica, formando una barriera di protezione da

effettuate su superfici zincate o su materiali ferrosi,

Bombola

8002565042268

400 ml

particelle, aderisce fortemente alla superficie

ruggine e corrosione. Protegge le saldature

posti in locali chiusi o all'aperto, interrati o in

superficie. Spessore strato 15/20 micron circa.

Resa 2/2,5 m2 per bombola.

Pezzi per cartone 12

Codice

Confezione

Codice Ean

Formato









Codice	4276
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042763

Codice	4275
Confezione	Latta+Flacone
Formato	5 lt
Pezzi per cartone	1
Codice Ean	8002565042756

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

6IN1 HELP

Cod. 4200 **6IN1 HELP SOFFIO POTENTE**

Per pulire superfici di qualsiasi tipo:

lenti, computers, componenti elettronici,

filtri e radiatori di auto, condizionatori.

Pezzi per cartone 12

Confezione

Codice Ean

Formato

piccoli elettrodomestici, orologi e meccanica fine,

CF111599 - 4200

800256504200

Bombola

400 ml





Prodotto a base di zinco e alluminio micronizzati per la protezione dall'ossidazione di strutture metalliche, tubi, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc... Rapida asciugatura

Codice Confezione Bombola 400 ml Formato Pezzi per cartone 12 Codice Ean 800256504233

Cod. 4253

6IN1 HELP

Cod. 4235 **6IN1 HELP RIMUOVI ETICHETTE**



Cod. 4237

6IN1 HELP

Lubrificante a base di olio di vaselina in carta e residui di colla di etichette di materiale di tipo farmaceutico, inodore, incolore. Non marchia

Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, macchinari tessili e da ufficio.

Codice	CF140193 - 423
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256504235

Cod. 4254

6IN1 HELP

Facilita il distacco in breve tempo di etichette

diverso (plastica, alluminio, ecc.).

Elimina tracce di inchiostri e vernici.

П	Codice	B021066 - 4237
П	Confezione	Bombola
П	Formato	400 ml
П	Pezzi per cartone	12
ш	Codice Ean	8002565042374

Cod. 4255

6IN1 HELP

GRASSO MULTIUSO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

6IN1 HELP

Cod. 4239 **6IN1 HELP SILICONE SPRAY**



Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed inerte, contenente olio di silicone. Incolore, non macchia. *Opera a temperature da -40°C a +260°C.*



Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso di saldature. Il prodotto non contiene silicone.



Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.

Gal HEEP		
	ı	n
	ĺ	Gal
		GRASSO MULTIUSO

Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie. Aderisce, lubrifica e protegge.

Codice	CF124333 - 4239
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042398

Codice	B021067 - 4253
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042534

Codice	B021068 - 4254
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256504254

Codice	CF125203 - 425
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042558

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PROFESSIONALE

6IN1 HELP

Cod. 4239 **6IN1 HELP SILICONE SPRAY**

Cod. 4253 **6IN1 HELP ANTIADESIVO SALDATURA**

Cod. 4254 **6IN1 HELP OLIO TAGLIO**

Cod. 4255 **6IN1 HELP GRASSO MULTIUSO**



Lubrificante, distaccante, protettivo, inalterabile ed Applicato su utensili, lamiere, ugelli e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura, impedisce l'adesione inerte, contenente olio di silicone. Incolore, non macchia. degli spruzzi nel corso di saldature. *Opera a temperature da -40°C a +260°C.* Il prodotto non contiene silicone.



Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri.



Grasso multiuso applicabile su cerniere, snodi, leveraggi, parti esposte alle intemperie. Aderisce, lubrifica e protegge.

Codice	CF124333 - 4239
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042398

Codice	B021067 - 4253
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Fan	8002565042534

Codice	B021068 - 4254
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042541

Codice	CF125203 - 4255
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565042558

PULIZIA

FULCRON SPECIALTIES

Cod. 2546 **FULCRON FOSSE BIOLOGICHE**

Cod. 2548 **FULCRON** SGORGANTE TUBATURE S

	Cod	d. 2	552	
FUL	.CR	ON	VETF	RI
STUF	EΕ	CA	MINE	TT





Agisce direttamente nella fossa biologica e previene l'insorgenza di cattivi odori e occlusioni. Contiene una miscela selezionata di batteri ed enzimi naturali specifici per metabolizzare le sostanze organiche presenti nella fossa. Bustine in plastica solubile da gettare direttamente nel WC. Facile da usare, consente un risparmio nelle spese per spurghi.

Codice	2546
Confezione	Barattolo
Formato	500 gr
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565025469

Disotturante chimico per water, lavandini, docce e bidet. Libera velocemente e senza fatica le tubature otturate del bagno e della cucina. Disgrega rapidamente residui di ogni tipo: carta, stracci, calcare, grasso, capelli, sapone. Sicuro e veloce, non è necessario smontare le tubature. Le formulazione ad alto peso specifico

Codice	2548
Confezione	Flacone
Formato	1 lt
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565025483

permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua

stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.



Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Formula innovativa ad alta concentrazione di attivi, studiato appositamente per pulire la fuliggine depositata all'interno dei vetri di caminetti e stufe. Alto potere sgrassante: elimina incrostazioni e muschio anche in ambienti ad elevato tasso su forni, fornelli, pirofile e teglie. Facile da usare, forma una schiuma che ben aderisce alla superficie, si risciacqua facilmente e non lascia residui sul vetro. Gradevole profumo agrumato.

2
one
ml
2565025520



Detergente indicato per rimuovere le macchie di muffa; con azione igienizzante, effetto immediato e duraturo. Disareaa e previene la formazione di muffe di umidità. Con candeggina.

Codice	2054
Confezione	Flacone
Formato	500 ml
Pezzi per cartone	8
Codice Ean	8002565025445

PULIZIA

FULCRON

Cod. 1992 / 1997 / 1995 / 1984 **FULCRON CONCENTRATO**



Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato. Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito, in funzione del tipo di sporco e della superficie da trattare. Sicuro perché non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo alle diluzioni consigliate, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti. Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata.

FUIIIIatu	300 IIII
Pezzi per cartone	24
Codice Ean	8002565019925
Codice	1997
Confezione	Flacone
Formato	1 lt
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565019970
Codice	1995
Confezione	Tanica
Formato	5 lt
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565019956
C 11	1004
Codice	1984
Confezione	Tanica
Formato	30 lt
Pezzi per cartone	1
Codice Ean	8002565019840

Cod. 2001

FULCRON EXTRA

LAVAPAVIMENTI

Flacone

Confezione

PULIZIA

FULCRON

Cod. 1980 **FULCRON SUPER SGRASSATORE**



Prestazioni Professionali. Pronto all'uso. Super sgrassatore "pronto all'uso" dalle prestazioni professionali, formulato per conservare tutta la forza e l'efficacia di Fulcron. Universale su qualsiasi tipo di sporco, senza diluizioni. La sua formula "pronto all'uso" lascia un gradevole profumo di pulito a ogni applicazione.

Codice	1980
Confezione	Flacone
Formato	750 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565019802

Cod. 1981 **FULCRON FOOD GRADE**



studiato per il settore alimentare. Un prodotto concentrato con la stessa forza di Fulcron, ma degli alimenti. Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza residui e senza alterare le superfici.

odice	1980	C
onfezione	Flacone	C
ormato	750 ml	F
ezzi per cartone	12	P
odice Ean	8002565019802	C



destinate alla produzione, stoccaggio e trasporto degli alimenti. Elimina in poco tempo lo sporco più ostinato senza residui e senza alterare le superfici. BIODEGRADABILE AL 99,46%. REGISTRATO NSF A1. BIODEGRADABILE AL 99.46%. REGISTRATO NSF A1.

nfezione rmato zzi per cartone 6 dice Ean 800256501981

Angues, it is for facilité ablique que sont décision de le contre benament de la Vannique d'Anneira que un partie de pouveré en la best papeul des de la comme de des de la comme de la comme de destinations, i facilité antique de la comme de la comme de la comme de des de la comme de destinations de la comme de la comme de la comme de la comme de destination de la comme de destination de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de la comme del l
With a Committee of the
4,610
Nato dalla formula originale e specificatamente studiato per il settore alimentare. Un prodotto
concentrato con la stessa forza di Fulcron, ma
formulato per garantire nessuna contaminazione prestazioni eccellenti in termini di pulizia nelle are

Codice	2001
Confezione	TANICA
Formato	4,6 lt
Pezzi per cartone	2
Codice Ean	8002565020013

PULIZIA

GUANTI IN NITRILE

Cod. 0917 / 0918 /0919 **GUANTI MONOUSO ARANCIONI IN NITRILE SENZA POLVERE**

Cod. 0908 / 0909 /0910 **GUANTI MONOUSO IN NITRILE SPESSORATO**







PULIZIA

LAVAMANI

Ambide Monot	5077
Codice	0908
Confezione	Scatola
Taglia	M
Pezzi per cartone	10x50
Codice Ean	8002565009087

Cod. 8200

LIQUIDO

LAVAMANI

Extra grip

Elevata resistenza.

Confezione	Scatola
Taglia	L
Pezzi per cartone	10x50
Codice Ean	8002565009094
Codice	0910
Confezione	Scatola
Taglia	XL
Pezzi per cartone	10x50
Codice Ean	8002565009100

Cod. 8210

CREMA LAVAMANI

FLUIDA

GUANTI MONOUSO IN NITRILE

PULIZIA

GUANTI MONOUSO

Cod. 0901/0902/0903

Protezione delle mani per usi di breve durata.
Eccellente sensibilità e destrezza.
Si indossano e tolgono facilmente.
Esenti da rischi di allergia al lattice.
Maggior protezione chimica.

Protezione delle mani per uso professionale.

Extra grip

Elevata resistenza.

Ambidestri.

Monouso.

Pezzi per cartone 10x50

Confezione

odice Ean

Scatola

Codice	0901
Confezione	Scatola
Taglia	М
Pezzi per cartone	10x100
Codice Ean	8002565009018

Codice	0902
Confezione	Scatola
Taglia	L
Pezzi per cartone	10x100
Codice Ean	8002565009025

Codice	0903
Confezione	Scatola
Taglia	XL
Pezzi per cartone	10x100
Codice Ean	8002565009032

Elimina con facilità ogni traccia di sporco e grasso, anche sotto le unghie e nelle cavità delle pelle. Prodotto professionale consigliato anche per il fai da te.

Confezione

Formato

Codice Ean

Pezzi per cartone 12

8200

Flacone dosator

8002565082

Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante. Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante. Lascia un gradevole profumo.

Codice	8210
Confezione	Flacone dosatore
Formato	5 lt
Pezzi per cartone	2
Codice Ean	8002565082103

PULIZIA

LAVAMANI

Cod. 8211 **CREMA LAVAMANI**

Cod. 8220 /8221 /8222 **PASTA LAVAMANI EMOLLIENTE**



Speciale crema lavamani con elevato potere sgrassante. Agisce efficacemente e delicatamente su mani con sporco pesante. Lascia un gradevole profumo

8211

Baratt

4 lt

	Codice
olo	Confezior
	Formato
	Pezzi per
65082110	Codice Fa

PULIZIA

Codice	8220
Confezione	Barattolo
Formato	375 ml
Pezzi per cartone	24
Codice Fan	8002565082202

NEO BIOCID

Cod. 4155

MULTI

WIPER

abrasive. Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute, evitando screpolature.

Codice	8221
Confezione	Barattolo
Formato	750 ml
Pezzi per cartone	24
Codice Ean	8002565082219

CURA AUTO

Cod. 8013

PROTETTIVO RADIATORI

ROSSO -20°C

Studiato specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente. Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche"

Codice	8222
Confezione	Barattolo
Formato	5 lt
Pezzi per cartone	2
Codice Ean	8002565082226

SICUREZZA

Cod. 8223

SEPIOLITE

CARTA ASCIUGATUTTO Cod. 8235 **MULTI WIPER**

Confezione

Codice Ean

Pezzi per cartone 2

ormato



Bobina asciugatutto in ovatta nazionale. Qualità costante ed elevata. 1600 strappi 22 x 24,5 cm. Altissimo potere assorbente. 22 g/mq per velo.

Codice	8235
Confezione	2 rotoli
Formato	
Pezzi per cartone	1
Codice Ean	8002565082356



Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida. In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte. Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale. La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chiruraico n. 19440.

	Coaice	4155
ı	Confezione	Bombola
ı	Formato	150 ml
ı	Pezzi per cartone	12
	Codice Ean	800256504137



Pronto all'uso -20°C +120°C. Formulato con l'esclusiva tecnologia di natura esclusivamente organica (Total Organic Technology), di colore rosso, assicura grande protezione delle nuove leghe di alluminio, efficacia anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva, antischiuma, anticalcare e anticavitazione. Perfetto per le nuove motorizzazioni benzina e diesel. Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine.

П	Codice	8013
П	Confezione	Flacone
	Formato	2 lt
	Pezzi per cartone	6
	Codice Ean	8002565080130



Potente assorbente minerale di olii, grassi, acqua ed altri liquidi in genere, e di odori. Sostituto ideale di tutti gli espedienti (carta, stracci, segatura, ecc.) che non rispettano le normative del DL65 81/2008 (sicurezza sul lavoro, ex 626). Non infiammabile ed atossico. Indicato per manutenzione di strade con fondo scivoloso per la presenza di liquidi.

KG. 20 NETTO Cod. 8223

Sa Selica di Cassare, 15 - 1962) brivazio UN (61) - 51 Sal - 30 - 61 (610) - manualistico con

Codice	8223
Confezione	Sacchetto
Formato	20 kg
Pezzi per cartone	1
Codice Ean	8002565082233

LIQUIDI FUNZIONALI

OLIO MOTORE

Cod. 9347 **HYDRO 68** Cod. 9349 **HYDRO 46** Cod. 9355 **HYDRO 32**



Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems ISO VG 68 • DIN 51524 PARTE 2 HLP68, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-69. Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, macchine movimento terra, trattori agricoli e sollevatori idraulici in genere, di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.

Codice	9347
Confezione	Tanica
Formato	4 L
Pezzi per cartone	5
Codice Ean	8002565093475



Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems ISO VG 46 • DIN 51524 PARTE 2 HLP46, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-70 . Fluido specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole di qualsiasi marca e potenza. La specifica formulazione ne garantisce le proprietà di difesa dall'usura, dalla ruggine, corrosione e schiuma.

Codice	9349
Confezione	Tanica
Formato	4 L
Pezzi per cartone	5
Codice Ean	8002565093499



Lubricant for Plumbing and Hydraulic Systems ISO VG 32 • DIN 51524 PARTE 2 HLP32, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MIL P-68. Olio specifico per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, macchine movimento terra, mietitrebbia e macchinario agricolo in genere. Grantisce il buon funzionamento dell'impianto idraulico grazie alle proprieta di resistenza all'acqua, anti-usura, antiruggine e stabilita termico ossidativa.

Codice	9355
Confezione	Tanica
Formato	4 L
Pezzi per cartone	5
Codice Fan	8002565093550

TRATTAMENTO SUPERFICI

Cod. 3288 SMALTO SPECIALE METALLI



Applicabile direttamente sulla ruggine. Ad alto spessore. Aspetto finale tipico del ferro antico.

Codice	3288 Antichizzante
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565032887

Cod. 3332 SMALTO ACRILICO ALTA TEMPERATURA



Ideale per verniciare superfici di metallo sottoposte ad alte temperature, quali parti di stufe e forni, impianti di riscaldamento, barbecue, marmitte e parti di motore. Resiste fino a 800 °C. Formula innovativa che utilizza solo solventi a basso contenuto di C.O.V. (composti organici volatili). Pigmenti micronizzati ad elevata copertura che rendono il film di vernice perfettamente liscio ed omogeneo. Speciali additivi che rendono lo smalto resistenti ai graffi e agli urti e ne garantiscono la durata nel tempo. Resistente alla luce non ingiallisce.

Codice	3332 Nero
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per carton	e 6
Codice Ean	800256503332



TRATTAMENTO SUPERFICE PAINT MARKER

Cod. 2877 Arancio - Cod. 2878 Rosso Cod. 2879 Giallo - Cod. 2882 Verde Cod. 2884 Blu - Cod. 2887 Bianco Cod. 2888 Nero Cod. 2921 Bianco punta fine



Smalto ad elevato potere di aggrappaggio su superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, e sulla maggior parte delle plastiche. Garatisce una perfetta tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare. Sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura e alta resa.

Codice	2877
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565028774

Codice	2878
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256502878

Codice	2879
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565028798

Codice	2882
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565028828

Codice	2884
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256502884

Codice	2887
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256502887

Codice	2888
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	800256502888

Codice	2921
Confezione	Pennarello
Formato	10 ml
Pezzi per cartone	12
Codice Ean	8002565029214

TRATTAMENTO SUPERFICI

3932

SMALTI ACRILCOLOR	Codice
SIMALITACINECOLON	Confezio
Cod. 3930 Trasparente Opaco	Formato
Cod. 3931 RAL 9010 Bianco Cod. 3932 RAL 1013 Bianco Perla	Pezzi per
Cod. 3934 RAL 9005 Nero	Codice E
Cod. 3935 RAL 3000 Rosso Fuoco Cod. 3938 RAL 3020 Rosso Traffico	Codice
Cod. 3941 RAL 2004 Arancio Puro	Confezio
Cod. 3942 RAL 1021 Giallo Cadmio Cod. 3943 RAL 1007 Giallo Cromo	Formato
Cod. 3944 RAL 6029 Verde Menta	Pezzi per
Cod. 3947 RAL 6011 Verde Reseda Cod. 3948 RAL 5012 Blu Chiaro	Codice E
Cod. 3949 RAL 5010 Blu Genziana Cod. 3950 RAL 5013 Blu Cobalto	Codice Confezio
Cod. 3951 RAL I 5017 Blu Traffico Cod. 3952 RAL 5015 Blu Cielo	Formato
Cod. 3954 RAL 8011 Marrone Noce Cod. 3956 RAL 9006 Alluminio	Pezzi per
Cod. 3957 RAL 7035 Grigio Chiaro	Codice E
Cod. 3958 RAL 7001 Grigio Agento Cod. 3959 Trasparente Lucido	Codice
Cod. 3961 Nero Opaco	Confezio
Cod. 3963 RAL 5003 Blu Zafiro Cod. 3964 RAL 7016 Grigio Antracite	Formato
Cod. 3976 RAL 1003 Giallo Segnale	Pezzi per

Cod. 3977 RAL 1023 Giallo Traffico

Cod. 3982 RAL 7011 Grigi Ferro Cod. 3984 RAL 7032 Grigio Siliceo Cod. 3985 RAL 7040 Grigio Finestra

Smalto spray a base di resine	
acriliche a rapida essiccazione	
per il fai da te.	
E' adatto su tutte le superfici,	
per uso sia interno che esterno. Sovraverniciabile,	
non ingiallisce,	
facile da applicare.	



Codice	3930
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039305
Codice	3931
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039312

Confezione	Bombola	Ō
Formato	400 ml	F
Pezzi per cartone	6	F
Codice Ean	8002565039319	0
Codice	3934	(
Confezione	Bombola	Ō
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	Ē
Codice Ean	8002565039343	F
Codice	3935	(
Confezione	Bombola	F
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	Ē
Codice Ean	8002565039350	Ō
Codice	3938	(
Confezione	Bombola	Ō
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	F
Codice Ean	8002565039381	Ċ
Codice	3941	(
Confezione	Bombola	F
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	Ē
Codice Ean	8002565039411	Ō
Codice	3942	(
Confezione	Bombola	F
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	Ē
Codice Ean	8002565039428	Ö
Codice	3943	(
Confezione	Bombola	F
Formato	400 ml	Ē
Pezzi per cartone	6	Ē
Codice Ean	8002565039435	Ċ
Codice	3944	
Confezione	Bombola	C
Formato	400 ml	G F
Pezzi per cartone	6	F
Codice Ean	8002565039442	(
Codice	3947	0
Confezione	Bombola	F
Formato	400 ml	F
Pezzi per cartone	6	F
Codice Ean	8002565039473	(
	TRATTAMEN	Γ0

Codice	3948	Codice	3959
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039480	Codice Ean	80025650395
Codice	3949	Codice	3961
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039497	Codice Ean	80025650396
Codice	3950	Codice	3963
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039503	Codice Ean	80025650396
Codice	3951	Codice	3964
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039510	Codice Ean	80025650396
Codice	3952	Codice	3976
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039527	Codice Ean	80025650397
Codice	3954	Codice	3977
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039541	Codice Ean	80025650397
Codice	3956	Codice	3982
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039565	Codice Ean	80025650398
Codice	3957	Codice	3984
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone		Pezzi per cartone	6
Codice Ean	800256503931	Codice Ean	80025650398
Codice	3958	Codice	3985
Confezione	Bombola	Confezione	Bombola
Formato	400 ml	Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6	Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565039589	Codice Ean	80025650398
O SUPERFI	CI		

TRATTAMENTO SUPERFICI SMALTO 100% ACRILICO

Cod. 3441 / Cod. 3653 **PRIMER / FONDI**



Smalto spray 100% Acrilico a rapida essiccazione di impiego universale, per garantire una perfetta finitura, durata e resistenza.

Adatto sia per interno che per esterno, può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante). Il prodotto è sovra-verniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice. La presenza di una alta quantità di resina garantisce alto spessore, assenza di colature, una brillantezza superiore e un film elastico spesso e omogeneo, anche per applicatori non professionali. Solvente naturale, garantisce un' asciugatura controllata e un odore meno forte quando usato in ambienti poco ventilati.

Senza ammoniaca.

Con nuovi solventi a ridotto COV e a bassa pericolosità per l'uomo e per l'ambiente

Codice	3441 Fondo aaggrappante plastica
Confezione	Bombola
Formato	400 ml
Pezzi per cartone	6
Codice Ean	8002565034416
Codice	2652 Antiquagino aviaio
Cource	3653 Antiruggine grigio
Confezione	Bombola
Confezione	Bombola